

表面に凹凸がなく、平滑な長尺ビニル床シート

LONMAT ME PASELAT



つまずき
にくい



転んでも
ケガを
しにくい



ベビーカー等の
走行が
スムーズ



清掃が
しやすい

誰にもやさしいユニバーサルデザイン。

表面に凹凸がないため、ご高齢の方が摺り足で歩いても靴が引っ掛かりにくく、
台車や車いす、ベビーカーが走行するときの「ガタガタ音」を軽減できます。

<屋外対応> 防滑性ビニル床シート

ロンマットME パセラット 特許取得製品

標準材料価格(税抜)

2.5mm厚 ▶ 4,200円/㎡ 1,350mm幅:5,670円/m
1,820mm幅:7,640円/m

1,350mm幅:5,270円/m

2.0mm厚 ▶ 3,900円/㎡ ★1,620mm幅:6,320円/m

★1,820mm幅:7,100円/m

★:受注生産品(受注条件:納期/2週間、1色1幅につき300㎡以上)



防滑性



屋外対応



清掃性



耐薬品性



重歩行

詳細は裏面へ



AT-411



AT-407



AT-410




AT-409




AT-402



AT-401



AT-412



AT-404



AT-403



全9色


- プールサイドでの使用は避けてください。変色の原因となります。
- 床材表面が濡れた状態での素足歩行は、防滑性能が低減します。
- ロールに方向性がありますので、同一方向で施工してください。
- 水溜りがあると太陽光がシートの劣化を早めてしまいます。下地に凹凸が無いようにし、十分な水勾配をとって水溜りができないようにしてください。
- 印刷の都合上、製品の色調が実物と多少異なる場合があります。

ロンシール工業

www.lonseal.co.jp/

 **ロンシール工業株式会社**

パセラットは「誰にも安心・安全な空間づくり」を実現します



UP 誰にもやさしい
ユニバーサルデザイン



防滑性




●防滑性の評価 (JIS A 1454に準拠)

条件	C.S.R.値				
	硬底ゴム				
試験体	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
パセラット		0.63			0.88
一般床シート	0.52				0.82


水+ダスト 乾燥

※0.4以上が許容範囲の目安

※データは試験値で保証値ではありません。




平滑なため靴が引っ掛かりにくく、安全



気になる「ガタガタ・カタカタ音」を軽減

耐薬品性 (耐ガーデニング薬品性)



●耐薬品性の評価 (JIS A 1454に準拠)

試薬名		製品名
		パセラット
殺虫剤	マラソン(2,000倍希釈)	変化なし
	スミチオン(1,000倍希釈)	変化なし
	GFオルトラン(250倍希釈)	変化なし
	ベニカX(原液)	変化なし
	ベニカマイルド(原液)	変化なし
除草剤	グリホサート系	変化なし
液体肥料	植物用活力剤	変化なし

※データは試験値で保証値ではありません。




骨材不使用のため
転倒しても擦り傷になりにくい



凹部がないため汚れが拭き取りやすい

耐候性



●耐候性の評価 (JIS K 7102に準拠)

	3000時間照射	4000時間照射
ロンマットME	5級	5-4級

※500時間照射≒1年間の評価となります。
※データは試験値で保証値ではありません。

級数	程度(変化)
5級	全く認められない
5-4級-4級	僅かに認められるが、目立たない
4-3級-3級	僅かであるが、明らかに認められる
3-2級-2級	やや著しい
2-1級-1級	かなり著しい


<評価方法>
色の変化の度合い(色差)を、変色用グレースケール(JIS L 0804)を使用し目視評価します。
評価は9段階(5級、5-4級…1級)とし、5級が色の変化が最も少ない評価となります。

階段用床材

ロンステップME FZKタイプ(けこみ一体型)

同柄の階段用床材をご用意しております。

標準材料価格(税抜) ※1ケース7枚入り
幅900mmタイプ ▶ 7,000円/枚 49,000円/ケース
幅1,200mmタイプ ▶ 9,300円/枚 65,100円/ケース



段鼻のラインは
白・黄の2種類
(黄は受注生産品)

※受注条件等の詳細は弊社営業担当者にお問い合わせください。

発泡ビニル アンダーレイシート


ロンセーフシート

「ロンマットME」に敷設することで転倒時の衝撃を軽減します。

標準材料価格(税抜)
3.0mm厚 ▶ 1,800円/㎡ 3,240円/m

●衝撃吸収性の評価 (JIS A 6519に準拠)

製品名(厚み)	G値
ロンマットME(2.5mm) + ロンセーフシート(3.0mm)	105
ロンマットME(2.5mm)	146
一般床シート(2.0mm)	142
コンクリート板(-)	160



※一般的に、G値が低いほど安全性が高いとされています。

ロンシール工業株式会社 www.lonseal.co.jp/

[建装事業部] 東京都墨田区緑4-20-7 アステ216F TEL.03(5600)1821

札幌営業所 TEL.011(271)0411 東京営業所 TEL.03(5600)1821 広島営業所 TEL.082(506)2500
仙台営業所 TEL.022(301)8788 横浜営業所 TEL.045(662)7370 福岡営業所 TEL.092(472)5857
北関東営業所 TEL.048(664)1511 名古屋営業所 TEL.052(950)3200 営業推進グループ 東京 TEL.03(5600)1803
土浦営業所 TEL.029(832)8813 大阪営業所 TEL.06(6304)2700 営業推進グループ 名古屋 TEL.052(950)3200
営業推進グループ 大阪 TEL.06(6304)2705



見本サンプル・
カタログなどの
資料請求はこちらから